

ILFORD

Verkauf und Beratung durch

tbiesel.de

Handelsvertretung
photo + graphische Lösungen

Thomas Biesel
Ostwaldstraße 12
D-34212 Melsungen
T: +49 5661 92902 63
F: +49 5661 92902 64
M: +49 163 2521267
E: info@tbiesel.de
W: www.tbiesel.de



Preisliste 09-2017

Kalt-Laminat-Sortiment

PRO3

Laminating Film

PRO GLOSS

GCLP.G70

PRO SATIN

GCLP.S70

PRO MATT

GCLP.M70

UNIVERSAL4

Laminating Film

UNIVERSAL GLOSS

GCLU.G70

UNIVERSAL MATT

GCLU.M70

TEXTURES5

Textured Laminating Film

TEXTURES LEATHER

GCLT.LE

TEXTURES TWILL

GCLT.TW

TEXTURES LINEN TEX

GCLT.LI

SPECIALS6

Textured Laminating Film

FLOOR

GCLS.FG

POWERMOUNT7

Adhesive Film

POWERMOUNT UNI

GPM.UNI

OPTICAL CLEAR

GPM.OC

PRO Laminating Film

Hochwertige, optisch brillante, polymere PVC Laminierungsfolie. Der druckempfindliche Klebstoff ist lösungsmittelfrei und umweltfreundlich, er verhindert ein Verfärben der Druckmedien. Der wasserbasierende Kleber verhindert die Verfärbungen der Drucke oder Tintenstrahlmedien. Geeignet für langfristige Innen-, Außen- und Leuchtkasten-Anwendungen.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Oberfläche Gloss / Satin / Matt
 Stärke 70 µ

PRO GLOSS GCLP.G70

Bestellnummer	ILFORD GIN	Format	Kern	VE	Preis / VE
				Preis m ² :	4,98 €
IG6630650051	2009004	65 cm x 50 m	3"	1 Rolle	161,85 €
IG6630104051	2009000	104 cm x 50 m	3"	1 Rolle	258,96 €
IG6630137051	2009001	137 cm x 50 m	3"	1 Rolle	341,13 €
IG6630160051	2009002	160 cm x 50 m	3"	1 Rolle	398,40 €

PRO SATIN GCLP.S70

Bestellnummer	ILFORD GIN	Format	Kern	VE	Preis / VE
				Preis m ² :	4,98 €
IG6631650051	2009008	65 cm x 50 m	3"	1 Rolle	161,85 €
IG6631104051	2009005	104 cm x 50 m	3"	1 Rolle	258,96 €
IG6631137051	2009006	137 cm x 50 m	3"	1 Rolle	341,13 €
IG6631160051	2009007	160 cm x 50 m	3"	1 Rolle	398,40 €

PRO MATT GCLP.M70

Bestellnummer	ILFORD GIN	Format	Kern	VE	Preis / VE
				Preis m ² :	4,98 €
IG6632650051	2009013	65 cm x 50 m	3"	1 Rolle	161,85 €
IG6632104051	2009010	104 cm x 50 m	3"	1 Rolle	258,96 €
IG6632137051	2009011	137 cm x 50 m	3"	1 Rolle	341,13 €
IG6632160051	2009012	160 cm x 50 m	3"	1 Rolle	398,40 €

UNIVERSAL

Laminating Film

Hochwertige, monomere PVC Laminierungsfolie.
 Der druckempfindliche Klebstoff ist lösungsmittelfrei und umweltfreundlich, er verhindert ein Verfärben der Druckmedien. Der wasserbasierende Kleber verhindert die Verfärbungen der Drucke oder Tintenstrahlmedien. Geeignet für kurz- bis mittelfristige Innen- und Außenanwendungen.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Oberfläche Gloss / Matt
 Stärke 70 µ

UNIVERSAL GLOSS

GCLU.G70

Bestellnummer	ILFORD GIN	Format	Kern	VE	Preis / VE
				Preis m ² :	2,98 €
IG6633650051	2009018	65 cm x 50 m	3"	1 Rolle	96,85 €
IG6633104051	2009015	104 cm x 50 m	3"	1 Rolle	154,96 €
IG6633140051	2009016	140 cm x 50 m	3"	1 Rolle	208,60 €
IG6633155051	2009017	155 cm x 50 m	3"	1 Rolle	230,95 €

UNIVERSAL MATT

GCLU.M70

Bestellnummer	ILFORD GIN	Format	Kern	VE	Preis / VE
				Preis m ² :	2,98 €
IG6634650051	2009023	65 cm x 50 m	3"	1 Rolle	96,85 €
IG6634104051	2009020	104 cm x 50 m	3"	1 Rolle	154,96 €
IG6634140051	2009021	140 cm x 50 m	3"	1 Rolle	208,60 €
IG6634155051	2009022	155 cm x 50 m	3"	1 Rolle	230,95 €

TEXTURES

Textured Laminating Film

Hochwertige, monomere und strukturierte PVC Laminierungsfolie.

Der druckempfindliche Klebstoff ist aus lösungsmittelbasiertem, transparentem Acryl und pH-neutral. Diese Eigenschaften tragen zur Vermeidung von Verfärbungen der Drucke bzw. Tintenstrahlmedien bei. Geeignet für kurz- bis mittelfristige Innen- und Außenanwendungen.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Oberfläche	Leder / Twill / Leinen Tex - geprägt
Stärke	80-85 µ

TEXTURES LEATHER

GCLT.LE

Bestellnummer	ILFORD GIN	Format	Kern	VE	Preis / VE
				Preis m ² :	7,98 €
IG6635130031	2009025	130 cm x 30 m	3"	1 Rolle	311,22 €

TEXTURES TWILL

GCLT.TW

Bestellnummer	ILFORD GIN	Format	Kern	VE	Preis / VE
				Preis m ² :	7,98 €
IG6636130031	2009027	130 cm x 30 m	3"	1 Rolle	311,22 €

TEXTURES LINEN TEX

GCLT.LI

Bestellnummer	ILFORD GIN	Format	Kern	VE	Preis / VE
				Preis m ² :	7,98 €
IG6637130031	2009031	130 cm x 30 m	3"	1 Rolle	311,22 €

SPECIALS

Textured Laminating Film

Hochwertige, monomere und strukturierte PVC Laminierungsfolie.

Der druckempfindliche Klebstoff ist aus lösungsmittelbasiertem, transparentem Acryl und pH-neutral. Diese Eigenschaften tragen zur Vermeidung von Verfärbungen der Drucke bzw. Tintenstrahlmedien bei. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Floorgraphic (erfüllt Anti-Rutsch-Norm DIN 51130 - R10 Rating) und auch Pop-up-Materialien.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Oberfläche Geprägt
 Stärke 100 µ

FLOOR

GCLS.FG

Bestellnummer	ILFORD GIN	Format	Kern	VE	Preis / VE
				Preis m ² :	5,98 €
IG6638650051	2009038	65 cm x 50 m	3"	1 Rolle	194,35 €
IG6638104051	2009035	104 cm x 50 m	3"	1 Rolle	310,96 €
IG6638140051	2009036	140 cm x 50 m	3"	1 Rolle	418,60 €
IG6638155051	2009037	155 cm x 50 m	3"	1 Rolle	463,45 €

POWERMOUNT

Adhesive Film

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Oberfläche Zur beidseitigen Verklebung
 Stärke 70 µ

POWERMOUNT UNI

GPM.UNI

Polyesterfolie, doppelseitig klebend.

Der druckempfindliche Klebstoff ist lösungsmittelfrei und umweltfreundlich, er verhindert ein Verfärben der Druckmedien. Permanentkleber zur Befestigung unterschiedlichster Medien und Substrate. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften und ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl von Materialien wie Foto, Inkjet-Druck, Kunststoffe, Folien, Holz, Glas, Aluminium und anderen Metallen. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen.

Bestellnummer	ILFORD GIN	Format	Kern	VE	Preis / VE
				Preis m ² :	4,58 €
IG6640650051	2009043	65 cm x 50 m	3"	1 Rolle	148,85 €
IG6640104051	2009040	104 cm x 50 m	3"	1 Rolle	238,16 €
IG6640140051	2009041	140 cm x 50 m	3"	1 Rolle	320,60 €
IG6640155051	2009042	155 cm x 50 m	3"	1 Rolle	354,95 €

OPTICAL CLEAR

GPM.OC

Glasklare Polyesterfolie, doppelseitig klebend.

Der druckempfindliche Klebstoff ist lösungsmittelfrei und umweltfreundlich, er verhindert ein Verfärben der Druckmedien. Permanentkleber zur Befestigung unterschiedlichster Medien und Substrate. Vor allem entwickelt zur Montage von Fotos oder Inkjet-Drucken auf verschiedenen Oberflächen, besonders vor oder hinter Glas und Acrylglas. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen.

Bestellnummer	ILFORD GIN	Format	Kern	VE	Preis / VE
				Preis m ² :	7,98 €
IG6639650051	2009048	65 cm x 50 m	3"	1 Rolle	259,35 €
IG6639104051	2009045	104 cm x 50 m	3"	1 Rolle	414,96 €
IG6639140051	2009046	140 cm x 50 m	3"	1 Rolle	558,60 €
IG6639155051	2009047	155 cm x 50 m	3"	1 Rolle	618,45 €




The Re-Invention of Brilliance.

The new ILFOCHROME System for the digital age.

Das System

Das neue ILFOCHROME System bietet professionellen Fotografen die Möglichkeit, zusätzlichen Umsatz durch einen neuen Service zu erzielen. Der Kurationsprozess für einen ILFOCHROME Druck kombiniert die Technologien von den Marktführern Sawgrass, Sefa und ILFORD.



DYE SUBLIMATION PAPIER **ILFOTRANS**

ILFOTRANS bietet, in Kombination mit dem Sawgrass Tintensystem, eine außergewöhnliche Qualität.



HITZEPRESSE **Rotex RMXEL manual press**

Die manuelle Rotex RMXEL Presse ist ideal für diese Anwendung. Die Standardplatte ist 40x50cm und bietet ein optimales Druck/Hitze-Verhältnis.



PANELS **ILFOCHROME Platinum and Plaque**

Mit ILFOCHROME Panels können Fotografen eine hervorragende Klarheit, Farbtiefe, und Detailtreue ihres endgültigen Drucks garantieren. Es ist wasserabweisend, kratz- und abriebfest und daher extrem langlebig.




DYE SUBLIMATION **DRUCKER** **Sawgrass Virtuoso Range**


Die Sawgrass Virtuoso Druckerreihe umfasst A4 und A3 Desktop-Drucker, die High-Definition-Ausdrucke in Fotoqualität bieten.

Der Workflow


Das Verfahren ist sehr einfach unter Verwendung eines Standard-A4 oder A3 Farbsublimationsdrucker zusammen mit einer Flachbetthitzepresse.




Entfernen Sie die
Schutzfolie von
Platinum/Plaque




Mit der Druckfläche nach
unten auf die Platte legen
und mit Klebeband fixieren



Substrat auf der
Presse
platzieren



Transferpapier
entfernen



ACCESSOIRES

Hitzebeständiges Gewebe

Saugt Feuchtigkeit während des Wärmeprozesses auf und minimiert unschöne Flecken.

Hitzebeständige Handschuhe

Zur direkten Entnahme der heißen Metallplatten aus der Presse.

Hitzebeständiges Klebeband

Zum Fixieren des ILFOTRANS Medium während des Pressvorganges.

Start-Up Kit

- Sawgrass Drucker SG800
- Sawgrass By-Pass
- SubliJet-HD CMYK Tintenset
- Resttintenbehälter
- Sefa Rotex RMXEL Presse
- Hitze-Handschuhe
- Hitzebeständiges Klebeband
- Hitzebeständiges Gewebe
- ILFOCHROME Box

ILFOCHROME Box

- 5x ILFOCHROME Platinum (Metall) oder
2x ILFOCHROME Plaque (Holz)
- 5 x übergrosse Unterleger zum Schutz der Presse
- 10 x übergrosses ILFOTRANS DST130 dye sublimation Papier
- 1 Blatt hitzebeständiges Gewebe

Panels

ILFOCHROME PLATINUM (METALL)

Größen:

- 4 x 4" (10,16 x 10,16 cm)
- DIN A5 (14,8 x 21,0 cm)
- 8 x 8" (20,32 x 20,32 cm)
- DIN A4 (21,0 x 29,7 cm)
- 11 x 11" (29,74 x 29,74 cm)
- DIN A3 (29,7 x 42,0 cm)

Erhältliche Oberflächen:

- Platinum Gloss
- Platinum Matt

ILFOCHROME PLAQUE (HOLZ)

Größen:

- 8 x 10" (20,32 x 25,40 cm)
- 11,6 x 11,6" (29,46 x 29,46 cm)

Erhältliche Oberflächen:

- Platinum Gloss

ILFORD

Over 130 years of Imaging Expertise

Die Marke ILFORD ist seit vielen Jahren ein Synonym für professionelle Fotomaterialien und übernimmt diese Stärken mit in das digitale Zeitalter.

Gegründet im Jahr 1879, ist ILFORD eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von qualitativ hochwertigem Fotomaterial für den professionellen Inkjet-Druckmarkt.

Heute ist ILFORD eine der weltweit bekanntesten Marken und wird mit höchster Qualität und preisgekrönten Produkten verbunden.

Unser weltweit tätiges Unternehmen betreibt Niederlassungen, Vertriebsbüros und Logistikzentren in ganz Europa und in Asien & Ozeanien.

Aufbauend auf mehr als 130 Jahren Erfahrung im Imaging-Markt hat ILFORD, den Kunden-Bedürfnissen entsprechend, eine Reihe von Inkjet-Medien entwickelt.

ILFORD ist immer mit der Produktinnovationen in Verbindung gebracht worden und stattete Fotografen mit den Tools für die Erstellung von professionellen Bildern aus. Das ILFOCHROME-System fügt sich nahtlos in diese Reihe ein.

Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen

www.ilford.com



Verkauf und Beratung durch

tbiesel.de

Handelsvertretung
photo + graphische Lösungen

Thomas Biesel
Ostwaldstraße 12
D-34212 Melsungen
T: +49 5661 92902 63
F: +49 5661 92902 64
M: +49 163 2521267
E: info@tbiesel.de
W: www.tbiesel.de

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre eMail!